


Appendix-G

Noise Measurement Report

		
İlk Basım: 03.05.2010 RP.02 / Rev.02 Rev. Tarihi: 23.07.2011 Sayfa 1 / 8	SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99 mail: segal@segalanaliz.com web: www.segalanaliz.com www.segal.com.tr	 Rapor No R-4307/12 Rapor Tarihi 12.11.2012

Müşterinin adı/ Adresi: Customer Name / Address	2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Beştepe Mah. Dumlupınar Bulv. Armada İş Merkezi No: 6-A/18 Kat: 12 Bağımsız Bölüm No: 1211 Yenimahalle / ANKARA
Ölçüm Tarihi: Measurement Date	06.11.2012 – 07.11.2012
Proje Adı ve No: Name and Number of the Project	Mevcut Durum Gürültü Ölçümü – P-2465/12
Açıklamalar: Remarks	Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan hastane projesi kapsamında 12 noktada mevcut durum gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Raporun Sayfa Sayısı: Number of the Pages of the Report	8 Sayfa

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve deney/ölçüm metotları takip eden sayfalarda verilmiştir. The test and /or measurements results, the uncertainties with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Raporu Hazırlayan
Prepared by

Satılmış DOĞAN
Kimyager

Raporu Onaylayan
Confirm by

Fevzi KARAKAYA
Laboratuvar Müdürü



	 	
İlk Basım: 03.05.2010	SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99 mail: segal@segalanaliz.com web: www.segalanaliz.com www.segal.com.tr	Rapor No R-4307/12
RP.02 / Rev.02		Rapor Tarihi 12.11.2012
Rev. Tarihi: 23.07.2011		
Sayfa 2 / 8		

GENEL BİLGİLER

1- TESİS/ İŞLETMENİN ADI

Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş.

2- TESİS/ İŞLETMENİN ADRESİ

İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:11 Yıldız Çankaya/Ankara

3- TESİS/ İŞLETMENİN HİZMET KONUSU - FAALİYET TÜRÜ

İşletme hastane olarak faaliyet gösterecektir

4- TESİS/ İŞLETMENİN FAALİYET SÜRESİ

İşletme henüz faaliyette değildir. Buna bağlı olarak tesis etrafında bulunan yerleşim yerlere yakın noktalarda mevcut durum gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiştir.





SEGAL

SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARI

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99

mail: segal@segalanaliz.com

web: www.segalanaliz.com

www.segal.com.tr



Rapor No
R-4307/12

Rapor Tarihi
12.11.2012

İlk Basım: 03.05.2010

RP.02 / Rev.02

Rev. Tarihi: 23.07.2011

Sayfa 3 / 8

5-TESİS / İŞLETMENİN KULLANIM ALANI, ÜNİTE/ ÜNİTELERİN KAPLADIĞI ALAN, YAPI/YAPILARIN DURUMU, TESİS/ İŞLETMENİN TÜM KULLANIM ALANI VE CİVARINDAKİ YAPILARIN DURUMUNU GÖSTEREN HARİTA



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)



**SEGAL****SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI**

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99

mail: segal@segalanaliz.comweb: www.segalanaliz.comwww.segal.com.tr

İlk Basım: 03.05.2010

RP.02 / Rev.02

Rev. Tarihi: 23.07.2011

Sayfa 4 / 8

Rapor No
R-4307/12**Rapor Tarihi**
12.11.2012**ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVİYESİ HAKKINDA BİLGİLER**
ÖLÇÜM İÇİN BELİRLENEN SÜREÇLERİN AÇIKLANMASI

Ölçümler işletme etkisi altında bulunabilecek yerleşim yerleri ya da yapılar göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.

TABLO: ÖLÇÜM SONUÇLARI**1 Nolu Ölçüm Yeri: ZİYA GÖKALP ORTAOKULU**

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
485500	4423368	08:00	59,10
		12:00	60,20
		16:00	57,40
		20:00	60,20
		22:00	59,80
		02:00	57,70
		06:00	59,20

2 Nolu Ölçüm Yeri: ÖZEL HASAN TANIK İLKOKULU VE ORTAOKULU

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ(dBA)
X	Y		
485918	4423505	08:00	68,50
		12:00	65,20
		16:00	67,30
		20:00	69,20
		22:00	68,80
		02:00	54,90
		06:00	63,30



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)

**SEGAL****SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI**

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99

mail: segal@segalanaliz.comweb: www.segalanaliz.comwww.segal.com.tr

İlk Basım: 03.05.2010

RP.02 / Rev.02

Rev. Tarihi: 23.07.2011

Sayfa 5 / 8

Rapor No
R-4307/12**Rapor Tarihi**
12.11.2012**3 Nolu Ölçüm Yeri: ANKARA İL ÖZEL İDARE'YE AİT CAMİİ ÖNÜ**

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
486126	4423612	08:00	72,00
		12:00	71,70
		16:00	73,30
		20:00	71,70
		22:00	73,80
		02:00	60,20
		06:00	65,20

4 Nolu Ölçüm Yeri: GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ÖNÜ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
486527	4424044	08:00	77,30
		12:00	66,60
		16:00	77,10
		20:00	75,90
		22:00	76,90
		02:00	61,60
		06:00	65,90

5 Nolu Ölçüm Yeri: KANUNİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖNÜ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
486214	4424381	08:00	73,20
		12:00	67,80
		16:00	76,10
		20:00	71,60
		22:00	72,00
		02:00	62,80
		06:00	65,80



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)

**SEGAL****SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI**

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99

mail: segal@segalanaliz.comweb: www.segalanaliz.comwww.segal.com.tr

İlk Basım: 03.05.2010

RP.02 / Rev.02

Rev. Tarihi: 23.07.2011

Sayfa 6 / 8

Rapor No
R-4307/12**Rapor Tarihi**
12.11.2012**6 Nolu Ölçüm Yeri: ETLİK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KARŞISI**
(HALİL SEZAI ERKUT CAD. – UHUD SİTESİ ÖNÜ)

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
485446	4424538	08:00	68,20
		12:00	64,60
		16:00	61,90
		20:00	63,80
		22:00	63,40
		02:00	58,30
		06:00	64,80

7 Nolu Ölçüm Yeri: ANTARES SİTESİ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
484939	4424768	08:00	62,20
		12:00	63,20
		16:00	59,40
		20:00	64,90
		22:00	61,10
		02:00	52,70
		06:00	59,60

8 Nolu Ölçüm Yeri: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA DAİRE
BAŞKANLIĞI'NA AİT CAMİİ ÖNÜ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
484670	4424102	08:00	68,30
		12:00	67,60
		16:00	64,20
		20:00	65,30
		22:00	65,90
		02:00	57,00
		06:00	66,10



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)

**SEGAL****SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI**

Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA

Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99

mail: segal@segalanaliz.comweb: www.segalanaliz.comwww.segal.com.tr**Rapor No**
R-4307/12**Rapor Tarihi**
12.11.2012

İlk Basım: 03.05.2010

RP.02 / Rev.02

Rev. Tarihi: 23.07.2011

Sayfa 7 / 8

9 Nolu Ölçüm Yeri: YAHYA KEMAL BEYATLI LİSESİ İLE ASKERİYE LOJMANLARI ARASI

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
4484636	4423826	08:00	56,20
		12:00	57,50
		16:00	60,60
		20:00	59,10
		22:00	55,40
		02:00	50,90
		06:00	52,20

10 Nolu Ölçüm Yeri: İŞLETME İÇİ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
485259	4423755	08:00	50,60
		12:00	50,70
		16:00	52,00
		20:00	54,10
		22:00	50,40
		02:00	46,00
		06:00	49,00

11 Nolu Ölçüm Yeri: ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
486304	4423992	08:00	53,20
		12:00	52,70
		16:00	52,00
		20:00	57,10
		22:00	53,20
		02:00	50,70
		06:00	52,20



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)

İlk Basım: 03.05.2010 RP.02 / Rev.02 Rev. Tarihi: 23.07.2011 Sayfa 8 / 8	 	 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0425-T
	SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUARI Aşağı Öveçler Mah. 1322.Cad (eski 6.cad) ÇANKAYA-ANKARA Tel: 0 312 481 83 00 Fax: 0 312 481 83 99 mail: segal@segalanaliz.com web: www.segalanaliz.com www.segal.com.tr	Rapor No R-4307/12
		Rapor Tarihi 12.11.2012

12 Nolu Ölçüm Yeri: DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ETLİK POLİKLİNİĞİ

KOORDİNAT		ÖLÇÜM ZAMANI	SONUÇ (dBA)
X	Y		
486002	4423874	08:00	51,40
		12:00	53,20
		16:00	54,20
		20:00	57,00
		22:00	54,00
		02:00	48,70
		06:00	50,00

"Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz."

EKLER

- Ek – 1 Ölçüm Yapan ve Raporu Hazırlayan Kişinin Yetki Belgesi
- Ek – 2 Raporu Onaylayan Kişinin Yetki Belgesi
- Ek – 3 Ölçüm Fotoğrafları
- Ek – 4 Ölçüm Cihazı Kalibrasyon Belgeleri
- Ek – 5 Ölçüm Cihazı Kalibratörü Kalibrasyon Belgeleri
- Ek – 6 TÜRKAK Akreditasyon Belgesi



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. **Sonuçlar sadece deneyi yapılan numunelere aittir.** (This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. **The results belong to the tested sample.**)